

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 26240041000110192119

Дата « 09 » апреля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

23 апреля 2024г. 12 час 00 мин. г.Невинномысск ул.Чайковского, 3
(дата и время составления акта)
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», ИНН 2610014914, ОГРН 1022600768410, чрезвычайно высокий риск**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Кочубеевское, ул.Вокзальная, д.58 а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 15 » апреля 2024 г.

по « 23 » апреля 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/ испытания (нужное подчеркнуть) на основании: пункт 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

с « 16 » апреля 2024 г.
по « 22 » апреля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторно-инструментального обследования

ВПМБ, ВПСХ, ДССХ
с « 23 » апреля 2024 г.
по «23»_ апреля 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ковалева Ирина Ивановна главный специалист-эксперт межрайонного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю №8 (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Вертелецкая Светлана Николаевна помощник санитарного врача филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске», уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.513201 от 29 июня 2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» Ибрагимов Исмаил Ибрафилович

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, отбор проб (образцов), истребование документов

в следующие сроки: с «15» апреля 2024 г.

по «15» апреля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «23» апреля 2024 г.

по «23» апреля 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: _____

1. санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой организацией санитарно-эпидемиологическим требованиям;

2. информация о количестве помещений, их назначении и площадях;

3. договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание;

4. договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных и акарицидных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности выполненных работ);

5. договор на вывоз ТКО, ЖБО и акты выполненных работ;

6. список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный

руководителем учреждения; товарно-сопроводительные документы на бутилированную (фасованную) питьевую воду, продукты питания и продовольственное сырье.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: _____

При проведении профилактического визита муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» выявлены нарушения установленных требований:

Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (в кабинете №35 из 18 ламп неисправны 9, в кабинете №36 из 24 ламп неисправны 15, кабинете №30 из 13 ламп неисправны 6, в кабинете №38 из 16 ламп неисправны 8, в кабинете №26 из 11 ламп неисправны 7, в кабинете №17 из 12 ламп неисправны 7, в кабинете №16 из 13 ламп неисправны 7, в кабинете №11 из 12 ламп неисправны 6, в кабинете №12 неисправны 6, в кабинете физики №28 из 17 ламп неисправны 8, в кабинете химии №15 из 16 ламп неисправны 4, аналогичная ситуация по всем учебным кабинетам)- нарушен пп.2.8.9 раздел II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (по данному нарушению имеется предписание № 38 об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 10 апреля 2023г. со сроком исполнения -1 сентября 2025г.).

В учебных кабинетах учебные доски, для работы с которыми используется мел не все оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле -нарушен пп.2.4.4 раздел II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (по данному нарушению имеется предписание № 38 об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 10 апреля 2023г. со сроком исполнения -1 сентября 2025г.).

Не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты физики №28, химии №15, биологии №19, лаборантские (умывальные раковины в помещениях начальных классов №24, №25, №8, учебных кабинетах физики, химии, биологии, лаборантских кабинетов физики, химии, биологии, столярных мастерских не

установлены; в учебных кабинетах начальных классов №20, №21, №22, №23, №11, №9, №7 умывальные раковины установлены, но нет подводки воды) нарушен пп.3.4.13 раздел III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (по данному нарушению имеется предписание № 38 об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 10 апреля 2023г. со сроком исполнения -1 сентября 2025г.).

Полы в учебном кабинете №33, учебном кабинете №41, учебном кабинете №17, кабинете №12, гардеробе на 1 этаже, в рекреациях на 2, 3 и 4 этажах здания, мастерских трудового обучения имеют дефекты и повреждения - нарушен п.2.5.2 раздел II СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (по данному нарушению имеется предписание № 38 об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 10 апреля 2023г. со сроком исполнения -1 сентября 2025г.).

При проведении профилактического визита муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» нарушения установленных требований не выявлены:
статьи 11, 17, 19, 24, 29, 32, 34, 35 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
пункта 2 статьи 10, пунктов 1-3, 5 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»
разделов II-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
разделов I, пунктами 3.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
разделов III, IV, VI, VII СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
разделов II, IV, VII, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
статьи 5, 7, 8 -18, 39 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) (за исключением абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18 указанного технического регламента).

При рассмотрении протоколов лабораторных исследований №2421 от 17.04.2024г., 32420 от 17.04.2024г. представленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Невинномысске (сопроводительное письмо от 22.04.2024г. исх.№26-20-31/16-182-2024), установлено, что по исследованным показателям все исследования соответствуют требованиям нормативной документации.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра при проведении профилактического визита от 15.04.2024г., уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита №66 от 15.04.2024г., уведомление о продлении срока проведения профилактического визита №66 от 15.04.2024г. протокол отбора проб воды №140-ПВ-дет. от 15.04.2024г., протокол отбора проб дезинфицирующих средств №140-ПВ-дет. от 15.04.2024г., протоколы лабораторных исследований №2421 от 17.04.2024г., 32420 от 17.04.2024г.. (указывается (протокол осмотра, протокол

отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Ковалева И.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)